**Kaskisten satama**
**29.10.2026**

# KASKISTEN SATAMAN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

# Sisällys

1 Sataman perustiedot ..... 3
2 Johdanto ..... 3
3 Jätehuoltoa koskevat yleiset määräykset ..... 3
4 Satamassa vastaanotettavat jätelajit ..... 4
5 Jätteiden vastaanottopisteiden sijainnit ..... 4
6 Jätteiden vastaanotto- ja keräysmenettely ..... 6
7 Aluksilta perittävät jätehuoltomaksut ..... 7
7.1 Alusjätemaksun piiriin kuuluvat jätteet ..... 7
7.2 Jätteet, joista peritään erillinen jätemaksu ..... 8
7.3 Alusjätemaksuista myönnettävät alennukset ..... 8
8 Jätehuollon ohjeistus ..... 8
9 Jätekirjanpito ..... 9
10 Jäteastioiden puutteellisuudesta ilmoittaminen ja ilmoituksen käsittelyä koskeva menettely ..... 9
11 Jätteiden vastaanottolaitteen käyttöoikeus toisen sataman tai muun tahon kanssa ..... 9
12 Jätehuoltosuunnitelmasta kuuleminen ..... 9
13 Jätehuollon yhdyshenkilöiden ja jätteenkuljetuksista vastaavien yhteystiedot ..... 10

# 1 Sataman perustiedot

Toimijan nimi: Oy Kaskisten Satama - Kaskö Hamn Ab
Sataman nimi: Kaskisten Satama
Osoite: Kalasatamantie 30, 64260 Kaskinen
Sijainti 62 21,5 N, 21 13,0 E

# 2 Johdanto

Kaskisten satama on Kaskisten kaupungin omistama vienti- ja tuontisatama. Satama palvelee pääasiassa lähialueen teollisuutta. Toiminta sijaitsee Kaskisten kaupungissa osoitteessa Kalasatamantie 30, noin kaksi kilometriä etelään Kaskisten kaupungin keskustasta. Satama-alueella on kenttätilaa noin 44 ha ja katettuja varastoja noin 65 000 $m^2$. Kaskisten satamassa on kymmenen laituria, joista seitsemän on Lolo-/Bulk-laitureita, kaksi RoRo-laituria ja yksi Nestebulk-laituri. Laitureiden yhteispituus on 1100 m. Kaskisten syväsatamaan johtavan väylän nykyinen mitoitussyvyys on 9 m.

Vuonna 2025 satamassa oli yhteensä 187 aluskäyntiä. Satamassa käy erityyppisiä ja erikokoisia aluksia. Sataman läpi kulkeneen tavaran määrä oli yhteensä noin 0,7 miljoonaa tonnia. Viennin osuus on noin 62 % toiminnasta ja tuonnin osuus noin 38 % toiminnasta. Matkustajaliikennettä Kaskisten sataman kautta ei kulje. Satama on maan mittasuhteiden mukaan pieni satama, ja kokoonsa ja maantieteellisen sijainnin takia satama ei aiheuta ympäristölle jäteongelmia.

Satama palvelee pääasiassa lähialueen metsäteollisuuden laitoksia, Lunawood sahatavarakuivaamoa, ja Aureskosken jatkojalostustehdasta sekä Metsä Board Kaskisten BCTMP sellutehdasta. Kaskisten sataman kautta viedään pääasiassa metsäteollisuuden tuotteita, sellua, sahattua puutavaraa, sekä bulk-tuotteita, kuten kasvuturvetta. Kaskisten sataman kautta tuodaan raakapuuta, lipeää, vetyperoksidia sekä muita kuiva bulktuotteita. Satamaan aluksista jätetyt jätteet ovat aluksille tyypillisiä jätteitä, kuten biojätettä, öljypitoisia jätteitä, metallia ja lasia.

Sataman maaliikenne on raskasta autoliikennettä. Kaskisten satamaan kulkeneen raskaan maaliikenteen määrä on ollut noin 14 000 ajoneuvoa/vuosi, joka arkipäivää kohden tekee noin 50 raskaan liikenteen ajoneuvoa. Raideliikennettä satamaan ei ole vuoden 2024 syksystä saakka ollut, kun koko rata suljettiin korjaustarpeiden takia.

# 3 Jätehuoltoa koskevat yleiset määräykset

Kaskisten satama-alueen jätteiden lajittelu, kuljetus ja loppusijoitus tapahtuvat Kaskisten kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Satamien ja alusten jätehuoltoa säätelevät kansallinen lainsäädäntö, Euroopan unionin säädökset sekä kansainväliset yleissopimukset. Sääntelyllä pyritään ehkäisemään meren pilaantumista, varmistamaan aluksilla syntyvien jätteiden asianmukainen vastaanotto ja käsittely satamissa sekä määrittelemään satamien ja alusten jätehuoltoon liittyvät velvollisuudet.

Keskeiset satamien ja alusten jätehuoltoa sekä jätehuoltosuunnitelmaa koskeva sääntely:

- Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009, muutoksineen)
- Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta (76/2010, muutoksineen)
- Jätelaki (646/2011, muutoksineen)
- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/883

Merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009, muutoksineen) mukaan satamaan saapuvien alusten on pääsääntöisesti toimitettava aluksilla syntyneet jätteet ja lastijäämät sataman vastaanottolaitteisiin ennen satamasta lähtöä. Alusten on lisäksi ilmoitettava ennakkoon aluksella olevien ja satamaan jätettävien jätteiden laadusta ja määrästä. Jätteiden jättö- ja ilmoitusvelvollisuuksiin sovelletaan laissa säädettyjä poikkeuksia ja vapautuksia. Aluksille ja aluksien agenteille annetaan ohjeet jätteiden keräyksestä ja toimituksesta satama-alueella.

Merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 9 luvun 5 § mukaan sataman pitäjän on laadittava jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuollon järjestämiseksi satamassa. Ympäristöluvanvaraisten satamien jätehuoltosuunnitelman noudattamista valvoo Lupa- ja valvontavirasto.

# 4 Satamassa vastaanotettavat jätelajit

Satama voi ottaa vastaan Merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 9 luvun 1 §:n mukaisesti seuraavia jätteitä erillisiin vastaanottolaitteisiin:

- **öljypitoiset jätteet:** Vastaanottotarpeesta on ilmoitettava satamalle viimeistään 24 tuntia ennen aluksen saapumista satamaan. NG Nordic Finland Oy noutaa jätteet imuautolla. Pienemmät määrät voiteluöljyjä yms. voidaan jättää sataman vastaanottopisteeseen, jota NG Nordic Finland Oy tyhjentää säännöllisesti.
- **haitallisia nestemäisiä aineita sisältävät jätteet:** Vastaanottotarpeesta on ilmoitettava satamalle viimeistään 24 tuntia ennen aluksen saapumista satamaan. NG Nordic Finland Oy noutaa jätteet imuautolla.
- **käymäläjätevedet:** Alusten talousjätevesien (sis. käymäläjätevedet) vastaanottotarpeesta on ilmoitettava satamalle viimeistään 24 tuntia ennen aluksen saapumista satamaan. Yksityinen jätehuoltopalvelujen tarjoaja vastaa jätevesien vastaanotosta ja toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn (Oy Närpes Renhållning Ab).
- **käytetyt paristot ja akut:** Jätteet jätetään satamassa erilliseen astiaan, jonka tyhjennys joka toinen viikko tai tarvittaessa useammin (NG Nordic Finland Oy)
- **sähkö- ja elektroniikkaromu:** Jätteet jätetään satamassa erilliseen astiaan, jonka tyhjennys joka toinen viikko tai tarvittaessa useammin (NG Nordic Finland Oy)
- **biojäte:** Jätteet jätetään satamassa erilliseen astiaan, jonka tyhjennys joka viikko tai tarvittaessa useammin (Oy Närpes Renhållning Ab)
- **kuitupakkausjäte (eli pahvi/paperi):** Jätteet jätetään satamassa erilliseen astiaan, jonka tyhjennys joka viikko tai tarvittaessa useammin (Oy Närpes Renhållning Ab)
- **muovipakkausjäte:** Jätteet jätetään satamassa erilliseen astiaan, jonka tyhjennys joka viikko tai tarvittaessa useammin (Oy Närpes Renhållning Ab)
- **lasipakkausjäte:** Jätteet jätetään satamassa erilliseen astiaan, jonka tyhjennys joka viikko tai tarvittaessa useammin (Oy Närpes Renhållning Ab)
- **metallipakkausjäte ja muu pienikokoinen metallijäte:** Jätteet jätetään satamassa erilliseen astiaan, jonka tyhjennys joka viikko tai tarvittaessa useammin (Oy Närpes Renhållning Ab)
- **muut kuin 4–10 kohdassa tarkoitetut kiinteät jätteet:** Jätteet jätetään satamassa erilliseen astiaan, jonka tyhjennys joka viikko tai tarvittaessa useammin (Oy Närpes Renhållning Ab)
- **pakokaasujen puhdistusjätteet, joiden päästäminen ympäristöön on MARPOL-yleissopimuksen VI liitteen mukaan kiellettyä:** Tilataan tarvittaessa erikseen (NG Nordic Finland Oy)

Aluksilla syntyvät kemikaalijätteiden, tankkialusten painolastivesien, tankkien pesuvesien ja IMO-luokkiin kuuluvien jätteiden keruu järjestetään erikseen tilattavana palveluna yksityisten jätehuoltopalvelujen tarjoajien kautta. Pääsääntöisesti NG Nordic Finland Oy huolehtii öljy- ja kemikaalipitoisista jätteistä ja Retex Oy biojätepitoisista jätteistä.

# 5 Jätteiden vastaanottopisteiden sijainnit

Satama-alueella sijaitsevien jätteenkeräyspisteiden sijainti on esitetty kuvassa 1. Jätepisteillä 1, 3 ja 5 ja 6 vastaanotetaan tavanomaiset jätteet, kuten biojäte, lasi-, metalli- ja sekajäte sekä muovi ja pahvi. Lisäksi satamatalon vieressä on konttorijätteen keräyspiste 7 keittiöjätteelle, pahville, paperille ja sekajätteelle. Jätepisteellä 2 vastaanotetaan öljypitoiset jätteet. Vastaanottopisteellä 4 vastaanotetaan käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkaromu. Muiden jätteiden osalta tilataan erikseen erillinen kierrätysastia tai säiliöauto tässä dokumentissa kuvatun protokollan mukaisesti.




**Kuva 1. Jätteiden kierrätys- ja vastaanottopisteiden sijainnit satama-alueella.**

**Taulukko 1. Jätteiden kierrätys- ja vastaanottopisteet ja niissä vastaanotettavat jätelajit**

| | Jäte-piste 1 | Jäte-piste 2 | Jäte-piste 3 | Jäte-piste 4 | Jäte-piste 5 | Jäte-piste 6 | Jäte-piste 7 | Erikseen tilattava palvelu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öljypitoiset jätteet | | X | | | | | | |
| Haitallisia nestemäisiä aineita sisältävät jätteet | | Pienet määrät | | | | | | X |
| Talousjätevedet | | | | | | | | X |
| Käytetyt paristot ja akut | | | | X | | | | |
| Sähkö- ja elektroniikkaromu | | | | X | | | | |
| Biojäte (normaali keittiöjäte) | X | | X | | X | X | X | |
| EU:n ulkopuolinen biojäte | X | | X | | X | X | | |
| Kuitupakkausjäte (eli pahvi/paperi) | X | | X | | X | X | X | |
| Muovipakkausjäte | X | | X | | X | X | | |
| Lasipakkausjäte | X | | X | | X | X | | |
| Metallipakkausjäte ja muu pienikokoinen metallijäte | X | | X | | X | X | | |
| Muut kiinteät jätteet | X | | X | | X | X | X | |
| Pakokaasujen puhdistusjätteet*) | | | | | | | | X |

*) päästäminen ympäristöön on MARPOL-yleissopimuksen VI liitteen mukaan kiellettyä

Laiturialueella sijaitsevien jätteenkeräyspisteiden sijainti on esitetty kuvassa 1. Eri jätejakeille tarkoitetut astiat on merkitty tekstein (kuva 2). Satama-alueella sijaitsevat jätteiden vastaanottopisteet (1–7) ovat käytettävissä vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä. Muut jätteiden vastaanotto- ja keräyspalvelut järjestetään tarvittaessa erikseen tilauksesta. Jätehuoltoyritys tuo erillisen astian/kontin/laatikon/säiliöauton paikalle ennen aluksen saapumista ja huolehtii niiden poisviennistä.




**Kuva 2. Esimerkki jätepisteestä, jolla vastaanotetaan ja lajitellaan tavanomaiset jätteet, kuten biojäte, lasi-, metalli- ja sekajäte (jätepisteet 1, 3, 5 ja 6).**

Laiturialueella sijaitsevien metallin-, lasin-, EU-alueen keittiöjätteen sekä kaatopaikkajätteen keräysastiat ovat jokainen 660 litraisia pyörillä liikuteltavia jäteastioita. Kyseisiä astioita on neljällä jätepisteellä (jätepisteet 1, 3, 5 ja 6) eli jokaisen jakeen kapasiteetti on noin 2640 litraa.

EU:n ulkopuolelta saapuvien alusten kansainvälisen ruokajätteen, mukaan lukien siihen liittyvän pakkausjätteen keräysastia on kooltaan noin 240 litraa ja niitä sijaitsee neljällä jätepisteellä (jätepisteet 1, 3, 5 ja 6) eli kapasiteetti on yhteensä 960 litraa. Kyseiset jätteet toimitetaan satamalaitoksen toimittamissa keltaisissa jätesäkeissä keltaiseen jäteastiaan.

Jätepisteen 2 jäteöljysäiliö on kooltaan 1000 litraa. Jätepisteellä 4 sijaitsevien käytettyjen paristojen ja akkujen keräysastia on kooltaan noin 500 litraa ja sähkö- ja elektroniikkaromun keräysastia on kooltaan noin 500 litraa. Maali- yms. kemikaalijätteelle on noin 660 litran säiliö.

Sataman jätteiden vastaanottolaitteet on mitoitettu ja järjestetty satamassa käyvien alusten tarpeiden mukaisesti. Sataman henkilöstö on saanut asianmukaisen koulutuksen vastaanottolaitteiden käyttöön.

## 6 Jätteiden vastaanotto- ja keräysmenettely

Alukset ilmoittavat jätteistään laiva-asiamiehelle 24 h ennen satamaan saapumistaan. Alusjäteilmoitus toimitetaan öljyisistä jätevesistä, talousjätevesistä sekä ongelmajätteistä Fintrafficin Polo-järjestelmän kautta tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla. Alusjäteilmoitus toimitetaan, vaikka alus ei jättäisi jätteitä.

Alusten henkilökunta toimittaa itse kiinteät tai pakatut jätteet jätepisteille. Jätepisteet ovat kannellisia. Kaikki jätepisteet tyhjennetään vähintään kerran kahdessa viikossa ja tarvittaessa useammin. Tyhjennyksen ja jätteiden kuljetuksen sekä loppukäsittelyn hoitavat Oy Botniarosk Ab, NG Nordic Finland Oy, Oy Närpes Renhållning Ab ja Retex Oy.

Satamaa koskee velvoite antaa aluksille jätteen toimittamista koskeva tosite. Merenkulun ympäristönsuojelulain 10 luvun 3 §:n mukaisen velvoitteen tositteen toimittamisesta aluksen päällikölle jätteiden jättämisestä satamaan kirjoittaa jätehuoltopalvelun tarjoaja.

# 7 Aluksilta perittävät jätehuoltomaksut

Satamassa sovelletaan alusjätteiden vastaanotossa niin sanottua ei erityismaksua -järjestelmää (no-special-fee), jonka tavoitteena on kannustaa aluksia jättämään jätteensä sataman vastaanottojärjestelmään ja ehkäistä jätteiden päätymistä meriympäristöön. Järjestelmän mukaisesti aluksilta peritään jätemaksu riippumatta siitä, jättääkö alus jätettä satamaan. Jätemaksu on välillinen maksu, jonka suuruus määräytyy aluksen ominaisuuksien ja jätelajin perusteella. Mahdolliset alennukset ja niiden myöntämisperusteet neuvotellaan tapauskohtaisesti.

Alusjätemaksu kattaa MARPOL-yleissopimuksen liitteiden I, IV ja V mukaisten tavanomaisten alusjätteiden vastaanoton ja käsittelyn. Näihin kuuluvat öljypitoiset jätevedet, talousjätevedet sekä alusten tavanomaiset kiinteät jätteet, kuten sekajäte, biojäte ja muovi ym.

## 7.1 Alusjätemaksun piiriin kuuluvat jätteet

**Kiinteät jätteet**

Aluksen on annettava jäteilmoitus Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vahvistaman kaavan mukaisesti Kaskisten Satamalle vähintään 24 tuntia ennen saapumista satamaan tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia. Kiinteiden jätteiden jätehuoltomaksu peritään Merenkulun ympäristösuojelulain 10 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan jokaiselta satamassa käyvältä alukselta riippumatta siitä, jättääkö alus satamaan kiinteitä jätteitä vai ei.

Kiinteiden jätteiden vastaanotosta ei kuitenkaan peritä alusjätemaksua aluksilta, joille Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on myöntänyt vapautuksen jätteiden jättöpakosta merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 10 luvun 5 § nojalla, satamapalveluasetuksessa tarkoitetuilta satamapalveluissa käytettäviltä aluksilta eikä aluksilta, jotka käyvät ainoastaan sataman ankkurointipaikalla (10 luvun 4 § 6 momentti). Mikäli nämä alukset kuitenkin jättävät kiinteää jätettä satamaan, syntyneet kustannukset veloitetaan alukselta/varustamolta jätehuoltomaksuna.

Aluksista tuleva kiinteä jäte on lajiteltava lajitteluohjeen mukaan. Laivoilta peritään satamalaitoksen toimesta jätehuoltomaksut. Jätehuoltomaksu määräytyy aluksen nettovetoisuuden perusteella. Maksun suuruus lasketaan kertomalla aluksen nettovetoisuutta osoittava luku voimassa olevalla maksuyksiköllä.

<u>Kiinteän jätteen jätemaksu (2026):</u>
- 0,265 €/Nt
- Vähimmäismaksu 120 €

**Öljypitoiset jätevedet**

Aluksen on annettava jäteilmoitus Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vahvistaman kaavan mukaisesti Kaskisten Satamalle vähintään 24 tuntia ennen saapumista satamaan tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia. Öljypitoisten jätevesien maksu peritään Merenkulun ympäristösuojelulain 10 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan jokaiselta satamassa käyvältä alukselta riippumatta siitä, jättääkö alus satamaan öljypitoisia jätevesiä vai ei.

Öljypitoisten jätevesien vastaanotosta ei kuitenkaan peritä alusjätemaksua aluksilta, joille Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on myöntänyt vapautuksen jätteiden jättöpakosta merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 10 luvun 5 § nojalla, satamapalveluasetuksessa tarkoitetuilta satamapalveluissa käytettäviltä aluksilta eikä aluksilta, jotka käyvät ainoastaan sataman ankkurointipaikalla (10 luvun 4 § 6 momentti). Jos jättöpakosta vapautettu alus haluaa jättää öljypitoista jätettä satamaan, veloitetaan syntyneet kustannukset todellisten kustannusten mukaan. Mikäli alus ei ole antanut jäteilmoitusta etukäteen ja se kuitenkin haluaa jättää öljypitoista jätettä, veloitetaan syntyneet kustannukset todellisten kustannusten mukaan. Jos aluksen jättämien jätteiden määrä ylittää jäteilmoituksessa ilmoitetun määrän, veloitetaan syntyneet lisäkustannukset todellisten kustannusten mukaan.

Jätehuoltomaksu määräytyy aluksen nettovetoisuuden perusteella. Maksun suuruus lasketaan kertomalla aluksen nettovetoisuutta osoittava luku voimassa olevalla maksuyksiköllä.

<u>Öljypitoisten jätteiden jätehuoltomaksu (2026):</u>
- 0,265 €/Nt
- Vähimmäismaksu 200 €

**Käymäläjätevedet**
Aluksen on annettava jäteilmoitus Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vahvistaman kaavan mukaisesti Kaskisten Satamalle vähintään 24 tuntia ennen saapumista satamaan tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia. Alusten jätevesien vastaanotto järjestetään erikseen tilattavana palveluna yksityisten jätehuoltopalvelujen tarjoajien kautta. Jätevesien tyhjennys tapahtuu säiliöautoilla.

Satama huolehtii talousjätevesien vastaanottojärjestelyjen riittävyydestä seuraamalla palvelujen saatavuutta ja toimivuutta sekä tarvittaessa kehittämällä vastaanottojärjestelyjä yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa. Satama ohjeistaa palveluntarjoajia satama-alueella noudatettavista turvallisuus- ja toimintakäytännöistä.

Käymäläjätevesien jätehuoltomaksu (2026)
- 0,265 €/Nt
- Vähimmäismaksu 200 €

## 7.2 Jätteet, joista peritään erillinen jätemaksu

Erillisiä maksuja peritään lastisäiliöiden ja lastiruumien pesuvesien (MARPOL-liitteet II ja V), pakokaasujen puhdistusjärjestelmien jäämien (MARPOL-liite VI) sekä muiden tavanomaiseen alusjätteeseen kuulumattomien jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä.

**Lastiperäiset jätteet, ruumien pesuvedet ja pakokaasujen pesurijätteet**
Jätehuoltopalvelun tarjoaja velottaa jätteen vastaanotosta ja jätteestä aiheutuvasta käsittelystä syntyneiden kustannusten perusteella.

**Muu jäte, joka ei ole aluksen tavanomaisessa toiminnassa syntyvää jätettä**
Jätehuoltopalvelun tarjoaja velottaa jätteen vastaanotosta ja jätteestä aiheutuvasta käsittelystä syntyneiden kustannusten perusteella.

## 7.3 Alusjätemaksuista myönnettävät alennukset

Alusjätemaksuista myönnetään alennuksia merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 10 luvun 4 § 4 momentin mukaisesti lähimerenkulussa toimiville sekä ympäristöystävällisille aluksille.

Lähimerenkulkuun perustuvan alennuksen edellytyksenä on, että alus osoittaa jättäneensä maksun kohteena olevaan jätelajiin kuuluvat jätteensä johonkin satamaan enintään 48 tuntia aikaisemmin. Alennus koskee vain niitä jätelajeja, joiden osalta edellytys täyttyy.

Alennusten myöntämisessä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sataman vahvistamia alennusperusteita. Alennusten myöntämisen perusteet neuvotellaan tapauskohtaisesti.

**Satamalle aiheutuvat jätehuollon hallinnolliset ja välilliset kustannukset**

Alusjätteiden vastaanoton ja käsittelyn lisäksi jätehuoltoon liittyy hallinnollista työtä kuten laskutusta, vastaanottojärjestelyjen toimivuuden valvontaa, raportointia, jätehuoltosuunnitelman laatiminen ja päivittäminen sekä ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen käyttöä. Jätehuollosta aiheutuvien suorien kustannusten lisäksi hallinnollisia tai muita välillisiä kustannuksia ei juuri aiheudu, koska suuri osa työstä on automatisoitu.

Välilliset kustannukset otetaan huomioon alusjätemaksujen määräytymisessä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

# 8 Jätehuollon ohjeistus

Kaikille satamaan saapuville aluksille jaetaan ”kehotus aluksille jätteiden lajittelusta”. Siinä on esitetty, mitkä jätejakeet tulee kerätä erikseen ja mihin ne tulee toimittaa satama-alueella. Kaskisten sataman kotisivuilta ja Masters Guide -sivuilta löytyy ohjeita jätteiden keräyksestä.

# 9 Jätekirjanpito

Ympäristöluvan nro 164/2016/1 (Dnro LSSAVI/35/04.08/2014) lupamääräyksen 22 sekä ympäristöluvan nro 173/2025 (Dnro LSSAVI/ 13354/2024) lupamääräyksen 22 täydennyksen mukaisesti sataman toimista pidetään kirjaa. Kirjanpitoon sisällytetään tiedot toiminnassa syntyneistä jätteistä ja niiden määristä valtioneuvoston asetuksen jätteistä (978/2021) 33 §:n mukaisesti, mukaan lukien ja eriteltynä satamassa vastaanotetut alusjätteet, satamasta pois toimitetut jätteet toimituskohteineen sekä käsittelyssä syntyvät jätteet (ml. lumi, siivous- ja varistejätteet ja kerätyt jätevedet).

Sataman toiminnasta ja päästöistä toimitetaan vuosiraportti lupamääräyksen 23 mukaisesti vuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä valtion valvontaviranomaiselle ja Kaskisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vuosiraportti toimitetaan soveltuvin osin sähköisesti valvontaviranomaisen edellyttämällä tavalla.

Satama saa tiedot jätteistä, niiden määrästä, luokituksesta ja käsittelystä vuosittaista jäteilmoitusta varten suoraan jätteenkäsittelijöiltä.

# 10 Jäteastioiden puutteellisuudesta ilmoittaminen ja ilmoituksen käsittelyä koskeva menettely

Jäteastioissa tai muissa jätteiden vastaanottolaitteissa havaituista puutteista on ilmoitettava sataman pitäjälle. Ilmoituksen voi tehdä myös IMO:n (MEPC.1/Circ.834/Rev.1) lomakkeella. Saapuneet ilmoitukset käsitellään Kaskisten Satama Oy:n sisäisten menettelytapojen mukaisesti viivytyksettä. Kaskisten Satama Oy huolehtii tarvittavista korjaavista toimenpiteistä. Sataman yhteystiedot löytyvät tämän dokumentin kappaleesta 13 ja Kaskisten sataman verkkosivuilta.

# 11 Jätteiden vastaanottolaitteen käyttöoikeus toisen sataman tai muun tahon kanssa

Satamalla ei ole merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 4 §ä tarkoitettua sopimusta vastaanottolaitteiden käyttöoikeudesta toisen sataman tai muun tahon kanssa. Sataman alusjätteiden vastaanottolaitteet eivät ole yhteiskäytössä muiden satamien tai toimijoiden kanssa.

# 12 Jätehuoltosuunnitelmasta kuuleminen

Ennen jätehuoltosuunnitelman toimittamista hyväksyttäväksi sataman pitäjä varaa satamaa käyttävien alusten haltijoille ja käyttäjille sekä heidän edustajilleen, toimivaltaisille viranomaisille ja muille tahoille, joihin jätehuoltosuunnitelmalla voi olla vaikutusta, mahdollisuuden lausua mielipiteensä jätehuoltosuunnitelmasta.

Jätehuoltosuunnitelman luonnos pidetään nähtävillä vähintään 14 päivän ajan sataman toiminta-aikana ennen suunnitelman toimittamista hyväksyttäväksi. Luonnos pidetään nähtävillä sataman pitäjän toimipaikassa sekä verkkosivuilla 2.11.2026-16.11.2026.

Suunnitelman nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta esittää mielipiteitä tiedotettiin sataman käyttäjiä ja muita asianomaisia tahoja sähköpostitse ja sataman verkkosivuilla.

# 13 Jätehuollon yhdyshenkilöiden ja jätteenkuljetuksista vastaavien yhteystiedot

## Kaskisten Satama

**Jätehuollon yhteyshenkilönä toimii toimitusjohtaja Patrik Hellman:**

Patrik Hellman
Toimitusjohtaja
Oy Kaskisten satama – Kaskö Hamn Ab
Kalasatamantie 30
64260 Kaskinen
Sähköposti: patrik.hellman(at)portofkaskinen.fi
Puhelin: +358 50 3430 676

**Sijaisena toimii satamamestari Jarmo Nordback:**

Jarmo Nordback
Satamamestari
Kaskisten satama
Kalasatamantie 30
64260 Kaskinen
Sähköposti: jarmo.nordback(at)portofkaskinen.fi
Puhelin: +358 40 848 8855

**Muut yhteystiedot:**

Satamapalvelu 24 h
Sähköposti: satamapalvelu(at)portofkaskinen.fi
Puhelin: +358 40 615 2848
Verkkosivut: https://kaskistensatama.fi/

## Tyhjennyksestä ja kuljetuksesta vastaavat jätehuoltoyritykset:

Oy Botniarosk Ab
Raatihuoneenkatu 1 A 3, 64100 Kristiinankaupunki
Sähköposti: info@botniarosk.fi
Puhelinnumero: 01019 3401

NG Nordic Finland Oy (entinen Fortum Waste Solutions / Ekokem)
Ekokorventie 73, 28900 Pori
Sähköposti: asiakaspalvelu1@ngnordic.com
Puhelinnumero: +358 10 7551 000

Oy Närpes Renhållning Ab
Granvägen 3, 64230 Närpiö as
Sähköposti: info@narpesrenhallning.fi
Puhelinnumero: 040 686 5855

Retex Oy
Kasitie 179, 64250 Piolahti
Sähköposti: info@retex.fi
Puhelinnumero: 0400 137 100